

SCN-LSD01.01

KNX lichtsensor/-regelaar met constante lichtregeling, inbouwmontage



Productbeschrijving:

De plafondmontage van de MDT lichtsensor/-regelaar vindt plaats in de meegeleverde 35 mm standaard inbouwdoos. De vastgestelde Lux-waarden kunnen in de geïntegreerde drempelschakelaar worden gebruikt of via de KNX-bus verder worden verwerkt. De constante lichtregeling kan tot 3 lichten (wand, midden van de ruimte, raam) op een vastgestelde Lux-waarde instellen. Voor dag- en nachtmodus zijn verschillende Lux-waarden mogelijk.

Productfuncties:


- **Constante lichtregeling voor tot 3 lichten**
- Helderheid via bus uit te lezen
- Functie oriëntatieverlichting (helderheid en tijd instelbaar)
- **Dag-/nachtfunctie**
- **35 mm standaard inbouwdoos in de leveringsomvang inbegrepen (installatiediepte 45 mm)**
- Afmetingen (H x B x D): 43 x 43 x 30 mm
- Geïntegreerde busaankoppelaar

Technische gegevens:

Apparaat	Apparaattype	SCN-lichtsensor
	Artikelnummer	SCN-LSD01.01
	EAN / GTIN	4251916111823
	Kleur	Zuiver wit mat
	Diameter	42 mm
	Diepte	46 mm
	Gewicht, bruto (incl. verpakking)	0.053 kg
	Beschermingsklasse	IP20
	Montagetype en bevestiging	Inbouwmontage ^{*1}
	Meegeleverd montageframe	Montageframe A
	Boordiameter	35 mm
	Aanbevolen montagehoogte	2 ... 4 m
	Gewicht, netto	0.028 kg
Bediening	Aantal leds	1 x groen (status)
Ingangen	Aantal sensoren	1
	Dynamisch bereik	5 ... 1000 Lux
Uitgangen	Constante lichtregeling	Ja, tot 3 lichten
	Functie oriëntatieverlichting	Ja
KNX	Nominale spanning KNX	30 V DC SELV
	Spanningsbereik KNX	21 ... 31 V DC SELV
	Stroomverbruik KNX-bus, typisch	< 0,3 W
	KNX Medium	TP-256
	KNX-toepassingsprogramma	vanaf ETS 5 (meest actuele versie)
Omgevingsparameters	Omgevingstemperatuur tijdens bedrijf	0 ... 40 °C
	Opslag	-20 ... +55 °C
	Luchtvochtigheid	< 95 %
	Dauwvorming toegestaan	Nee
Aansluitingen	Type aansluiting KNX	KNX steekklem
	Kabeldiameter KNX	0,6 ... 0,8 mm, massieve bedrading

^{*1} Plafondmontage vindt plaats in de meegeleverde 35 mm standaard inbouwdoos.

Aansluitvoorbeeld:



Maattekening:

